

PERFO ADVANCED MET TAUPE 25/30F 4T BTE - #622511

■ 1. Caractéristiques Produit (Packaging inclus)

 Dimensions (L x I x P)
 118 X 330 X 75

 Poids (kg)
 1

 EAN 13
 315414 622511 1

 Code douanier
 84729070

 Origine
 CN

Avantages produit

Mécanisme 100% métal. Système anti-enrayage. Perforation rapide et précise avec ou sans réglette. Calage optimisé des feuilles. Patins antidérapants. Vidange des confettis propre et facile: trappe sur le côté. Garantie 10 ans.



2. Caractéristiques Produit (couleurs / Motifs)

	Quantité	Couleur	Dimensions (L x I x P)	Poids (kg)	Matière principale	Type de marquage
BINDER PUNCH	1	TAUPE(COLOR SAMPLE HONDA	106.00 x 295.00 x 112.00	1	SPCC	TAMPOGRAPHIE
		N044)				

■ 3. Caractéristiques Packaging

	Dimensions (L x I x P)	Matière principale	Poids (kg)
Other plastic pack compon	0.20 x 80.00 x 322.00		0.0049
Cardboard sleeve	75.00 x 330.00 x 118.00		0.106

■ 4. Caractéristiques Logistique

	ITF 14 (Barcode)	Dimensions (L x I x P)	Volume (m²)	Poids (kg)	Quantité
INNER (SPCB)	1 315414 622511 8	75.00 x 330.00 x 118.00	0.0029205	1.401	1
MASTER (PCB)	2 315414 622511 5	600.00 x 350.00 x 188.00	0.03948	14.51	10
PALETTE	3 315414 622511 2	1200.00 x 800.00 x 1084.00	1.04064	313.2	200

Nombre de PCB par couche palette	4
Nombre de couche par palette	5
Etiquettage	Une ?tiquette 100 x 100 mm incluant la r?f?rence, la quantit?, ITTF14 (code ? barres) est plac?e sur chaque SPCB et PCB

